

化学療法レジメン登録書

承認日 令和2年1月27日
 担当科 外科
 責任医師名 横山 忠明

プロトコール名 S-1+Docetaxel 療法
 登録 No : C16 - 21
 対象疾患 胃癌術後補助化学療法 (Stage III)
 切除不能な進行再発胃癌

使用薬剤および投与スケジュール

薬剤名	d 1	d 8	d 15	d21	d28	d35	d42
① 生食 100ml (ルート確保用)	↓						
② グラニセトロン 3mg デカドロン 6.6mg 生食 100ml (d.i.v.30分)	↓						
③ ワンタキセテル 40mg/m ² 5%Glu250ml (d.i.v.1時間以上)	↓						
④ 生食 (ルートフラッシュ用)	↓						
⑤ ティーエスワン 2×1 (p.o.) 右記の投与量参照 ※1~7 コース	→						
ティーエスワン 2×1 (p.o.) ※8~11 または 12 コース	→						

<ティーエスワン投与量>

体表面積	1回用量
1. 25 m ² 未満	40mg
1. 25 m ² 以上 1. 5 m ² 未満	50mg
1. 5 m ² 以上	60mg

1 コース : ティーエスワン内服 14日間内服、7日間休薬
 2~7 コース : ティーエスワン内服 (14日内服、7日間休薬)、ワンタキソテル点滴 day1 投与
 8~11 または 12 コース : ティーエスワン内服 (28日間内服、14日間休薬)
 手術後1年後まで投与

文献 : Addition of Docetaxel to Oral Fluoropyrimidine Improves Efficacy in Patients With Stage III Gastric Cancer: Interim Analysis of JACCRO GC-07, a Randomized Controlled Trial