

化学療法レジメン登録書

承認日 平成 27 年 6 月 29 日
 担当科 外科
 責任医師名 横山 忠明

プロトコール名 XELOX+Trastuzumab 療法
 登録 No : C16-12
 対象疾患 HER2 過剰発現が確認された治癒切除不能な進行・再発の胃癌

使用薬剤および投与スケジュール

薬剤名	d 1	d 8	d 15	d21
① 生食 100ml アロキシ 0.75mg デカドロン 9.9mg (d.i.v.30 分)	↓			
② ハーセプチン 8mg/kg (初回) 6mg/kg (2 回目以降) 生食 250ml (d.i.v.90 分※)	↓			
③ エルプラット 130mg/m ² 5%Glu250ml (d.i.v.2 時間)	↓			
④ 生食 50ml フラッシュ	↓			
⑤ ゼローダ 2×1 (p.o.) 下記の投与量参照	→			

21 日間毎を繰り返す

※ 初回投与の忍容性が良好であれば、2 回目以降の投与時間を 30 分まで短縮可
 ゼローダ d1 夕食後から d15 朝食後まで 14 日間連日内服し、その後 7 日間休薬
 <ゼローダ投与量>

体表面積	1 回用量
1.36m ² 未満	1,200mg
1.36m ² 以上 1.66m ² 未満	1,500mg
1.66m ² 以上 1.96m ² 未満	1,800mg
1.96m ² 以上	2,100mg