

化学療法レジメン登録書

承認日 平成 28 年 1 月 25 日 ※改訂令和 2 年 12 月 14 日
 担当科 外科
 責任医師名 横山 忠明

プロトコール名 Paclitaxel+Ramucirumab 療法
 登録 No : C16-15
 対象疾患 治癒切除不能な進行・再発胃癌

使用薬剤および投与スケジュール

薬剤名	d 1	d 8	d 15	d 22	d 28
① ポララミン 5mg ファモチジン 20mg デカドロン 6.6mg グラニセトロン 3mg 生食 100ml (d.i.v.30 分)	↓	↓	↓		
② 生食 50ml (d.i.v.5 分)	↓		↓		
③ サイラムザ 8mg/kg 生食計 250ml 初回 (d.i.v.60 分) ※2 回目以降 (d.i.v.30 分)	↓		↓		
④ 生食 50ml (*d.i.v.60 分)	↓		↓		
⑤ パクリタキセル 80mg/m ² 5%Glu250ml (d.i.v.60 分以上)	↓	↓	↓		
⑥ 生食 50ml (d.i.v.5 分)	↓	↓	↓		

28 日間毎

*3 コース目以降は経過観察省略可 生食 d.i.v.5 分投与可

文献 : Ramucirumab plus paclitaxel versus placebo plus paclitaxel in patients with previously treated advanced gastric or gastro-oesophageal junction adenocarcinoma (RAINBOW): a double-blind, randomised phase 3 trial. The Lancet vol 15 October 2014